

Édition 29

# Catalogue de **PRODUITS**



**TAPIS D'ENTRÉE P.3**

**TAPIS LOGO P.25**

**TAPIS ERGONOMIQUE P.29**



**SIMPLEMENT** ce qu'il vous faut



## **SIMPLE**

*Nous voulons que votre expérience avec nous soit plaisante et sans peine. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez rapidement, contactez nous! Il nous fera plaisir de partager notre expérience manufacturière avec vous...*

***c'est aussi simple que cela.***



## **EFFICACE ET DURABLE**

*Nous fabriquons des tapis commerciaux et industriels à partir de matériaux de qualité. Nos tapis sont conçus pour performer et résister à votre environnement.*



## **SUR MESURE**

*Vous êtes notre inspiration! En voici la preuve: Presque la moitié de nos tapis sont fait sur mesure selon la forme, la grandeur et le fini désirés par nos clients.*

***Faites nous connaître vos besoins et nous nous adapterons en conséquence!***



## **DYNAMIQUE**

*Nous avons une telle passion pour le tapis que nous nous évertuons à la communiquer de différentes façons : solutions innovantes, service exceptionnel, employé, etc... Tout ça pour mieux vous servir!*

***Votre satisfaction est notre priorité!***



1

**DÉBUTEZ  
ICI!**Votre tapis doit  
correspondre à votre  
niveau de trafic...

NOM DU PRODUIT

FONCTION PRINCIPALE



PERFORMANCE

**TRAFIC  
ÉLEVÉ**  
+ DE 1 500  
pers/jour

Astro-Turf®	Gratte la saleté	✓	-	✓	p.8
Marathon™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	✓	✓	✓	p.8
Tire-Track™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	✓	✓	-	p.9
Dust-Star™	Absorbe l'eau	✓	✓	✓	p.9

PRESTIGE

**TRAFIC  
MODÉRÉ À ÉLEVÉ**  
Jusqu'à 1 500  
pers/jour

Diamond-Deluxe™ Duet	Gratte la saleté	✓	-	✓	p.11
Oxford™ Elite	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	✓	✓	✓	p.11
Oxford™	Absorbe l'eau	✓	✓	✓	p.12

CLASSIQUE

**TRAFIC  
MODÉRÉ**  
Jusqu'à 500  
pers/jour

Mat-A-Dor™	Gratte la saleté	-	-	-	p.14
Cross-Over™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	-	✓	✓	p.14
Needle-Pin®	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	-	✓	✓	p.15
Chevron™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	-	✓	✓	p.15
Walk-A-Way™	Absorbe l'eau	-	✓	✓	p.16
Superluxe™	Absorbe l'eau	-	✓	✓	p.16

VALEUR

**TRAFIC  
LÉGER**  
Moins de 125  
pers/jour

Crown-Tred™	Gratte la selté	-	-	-	p.18
Needle-Rib™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	-	-	-	p.18
Three-N-One™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	-	-	-	p.19
Eco-Step™	Absorbe l'eau	-	-	-	p.19
Proluxe™	Absorbe l'eau	-	-	-	p.20

**TRAFIC  
ÉLEVÉ** Installation  
permanente

Dura-Dot™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	-	-	✓	p.21
Obdura™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	-	-	✓	p.21

AUTRES

EcoPlus™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	-	-	-	p.22
Super-Soaker Family™	Gratte la saleté / Absorbe l'eau	-	-	-	p.22-23
Walk-N-Clean™	-	-	-	-	p.24
Accessoires	-	-	-	-	p.24


Allez sur [www.mattech.ca](http://www.mattech.ca) pour voir d'autres produits disponibles.

Plus loin dans ce catalogue, vous trouverez nos tapis logo (page 25) ainsi que nos tapis ergonomiques (page 31).

Sécurité et propreté sont-elles importantes pour vous?  
Voici comment y arriver avec la solution de tapis d'entrée Mat Tech:

NIVEAU DE SALETÉ ET D'EAU

L É G E N D E  
Saleté   
Eau 



Identifiez les logos suivants en parcourant le catalogue pour trouver le bon tapis pour vous



- Pour utiliser dans une entrée et un vestibule extérieur
- Gratte et attrape la saleté/sel et prévient de pénétrer dans le bâtiment



- Pour usage dans une entrée intérieure
- Enlève les débris des chaussures et absorbe l'eau pour garder les entrées propres



- Pour usage dans les espaces intérieurs
- Absorbe l'eau pour garder les couloirs secs et sécuritaires

## LE SAVIEZ VOUS?

L'utilisation appropriée de carpettes d'entrée est reconnue par le Conseil du bâtiment durable du Canada, en vertu de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), qui vise à accélérer la construction et le développement durable au Canada. Certains produits Mat Tech peuvent contribuer à l'obtention de 2 crédits:

1 Crédit\*: «Employez un système de protection permanent à chaque entrée principale afin de capturer et empêcher les saletés, particules etc., de pénétrer dans l'édifice.»

1 Crédit\*\*: «Utilisez des matériaux avec du contenu recyclé tel que la somme (...) constitue au moins 7.5% de la valeur totale des matériaux utilisés pour le projet.»

Pour plus d'informations, visitez le site [www.cagbc.org](http://www.cagbc.org)

\*EQ Credit 5 requirements, Green Building Rating System v1.0, (traduction libre)

\*\*MR Credit 4.1 requirement, Green Building Rating System v1.0, (traduction libre)

## ORIENTÉ VERT L'AVENIR!

### SOUCI DU GASPILLAGE


Un des aspects les plus importants du programme du Conseil du bâtiment durable concerne notre environnement, incluant l'utilisation de produits qui peuvent aider à détourner nos déchets des sites d'enfouissement. Les tapis et carpettes représentent deux problèmes-clé potentiels:

#### 1. LA COMPOSITION DU TAPIS

Plusieurs de nos produits sont composés de matières recyclées postconsommation et/ou postindustrielles, ce qui diminue les besoins de l'enfouissement en plus de préserver nos ressources naturelles.

#### 2. LA DURÉE DE VIE UTILE DU TAPIS

Les tapis et carpettes "haute performance" ont une durée de vie de plusieurs années. Nos collections Prestige, Performance, Logo et Ergonomique viennent également avec une garantie prolongée Confiance Totale qui leur assure une espérance de vie productive et efficace. Pour performer de façon efficiente dans une entreprise «verte», la longévité d'un produit est la clé du succès. Les tapis peu coûteux qui offrent un bas niveau de performance devront être remplacés plus fréquemment, au grand dam de notre environnement.



PRODUITS	% de contenu recyclé	PRODUITS	% de contenu recyclé
Chevron	50% surface	Safety-Step (Perforated)	Jusqu'à 47%
Crown-Tred	50%	Safety-Step (Solid-Top)	47%
Cushion-Step	25%	Safewalk	Jusqu'à 40%
Cushion-Tile	100%	Safewalk-Light	Jusqu'à 60%
Deck Plate Runner	50%	Sta-Kleen Runner	50%
Disinfectant Boot Bath	30%	Super-Soaker	20% endos
Dura-Shock	98%	Super-Soaker Diamond	20% endos
Eco-Step	100% surface	Super-Soaker Fan	20% endos
EcoPlus	100% surface, 20% endos	Walk-N-Clean	50% endos
Industrial Deck Plate	Jusqu'à 30%	Workers-Delight Deck Plate	Jusqu'à 25%
Mat-A-Dor	30%	Workers-Delight Supreme	25%
Needle-Rib	50% surface	WD Traction Plus	Jusqu'à 30%
Safe-Flow Plus	15%	Yoga-Flex	47%



**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE

*Parce que nous croyons tellement en nos produits, vous pouvez nous accorder votre **confiance totale**.*

***Votre satisfaction est notre priorité!***



**Endos de vinyle de première qualité fait à partir d'une formule écologique**

- **Aucun dégât!** Endos 100% imperméable qui assure une protection optimale pour vos planchers
- **Sans problème!** Adhérence parfaite des fibres avec l'endos, pour une durée de vie prolongée
- **Moins de bris!** Endos et bordures conçus pour résister à notre climat hivernal canadien
- **Rentable!** En utilisant seulement un endos de vinyle de première qualité, nous réduisons le poids du produit. Cela facilite la manutention et réduit les coûts de transport



**Dimensions extra-larges !**

- La durabilité de l'endos permet de joindre 2 tapis de manière permanente pour créer des largeurs sur mesure qui peuvent aller jusqu'à 11',9"
- Le fait que nos tapis soient fabriqués au Canada nous donne la flexibilité d'offrir une solution de tapis sur mesure selon vos besoins



- Créez une bonne première impression en ajoutant votre logo à tout vos tapis d'entrée identifié. Cherchez ce logo à travers le catalogue.
- Nous pouvons reproduire n'importe quel conception, dessein. Laissez simplement aller votre imagination!
- Allez à la page 25 pour voir toute la collection.



**ASTRO-TURF®**  
dans une université



**DUST-STAR™**  
dans un restaurant



**MARATHON™**  
dans un aéroport

**TRAFIC ÉLEVÉ +1 500 PERSONNES/JOUR**  
**PERFORMANCE**

Bienvenue dans la **Collection Performance**, notre solution  
La plus efficace et la plus robuste pour vous aider à vous  
débarrasser de la saleté! Ces carpettes premium ramasseront  
des kilos de poussière sans perdre leur apparence et leurs  
propriétés de grattage et de rétention.



- + **ASTRO-TURF®** – Pour protéger les planchers et tapis du sel et du gravier
- + **MARATHON™** – Pour garder les entrées propres
- + **DUST-STAR™** – Pour garder les couloirs secs et sécuritaires

#110

ASTRO-TURF®

PERFORMANCE



BRUN SABLE



GRIS GLACÉ



NOIR

- Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour  
Exemple: hôpitaux, aéroport, grands magasins de détail...
- Surface unique qui dissimulent la saleté au fond de la carpepe tout en l'empêchant d'être traînée à l'intérieur de l'édifice
- Couleurs attrayantes deux tons qui camouflent la saleté, le sel, le sable, etc.
- Polypropylène moulé par injection qui résiste à l'écrasement, à la moisissure et à la décoloration
- Facile à nettoyer, vous n'avez qu'à le secouer

ANTHRACITE  
TOUT-USAGE  
avec bordure optionnelle10 **Gratte  
la saleté**0 **Absorbe  
l'eau**9 **Résiste à  
l'écrasement**

Comparativement à tous nos autres tapis.

**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE**TAPIS:** 3'3"x4', 3'3"x5', 3'3"x8', 6'3"x4', 6'3"x8'

inclus bordures HD aux quatre côtés. Les tapis de plus de 3' de large ont un joint visible au centre.

**ROULEAU:** 3'x50', coupe droite**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 3'x50' ou 6'x25',  
bordure vendue séparément**PROFIL:** Épaisseur de 5/8", surface et endos de polyéthylène, poids total de 0.53 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/astroturf-fr](http://mattech.ca/astroturf-fr)


#228

MARATHON™

PERFORMANCE



BRUN FONCÉ



GRIS/BLEU



ANTHRACITE



VERT CHASSEUR



MARINE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour  
Exemple: centre d'achat, aéroport, école secondaire, universités...
- Motif berbère à forte densité qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d'eau
- L'enduit de latex résistante aux rayons UV offre une longévité supplémentaire
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
- Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafic de bagage, panier d'épicerie, etc...

AJOUTEZ  
VOTRE  
LOGO  
Voir p. 26

BEIGE

7 **Gratte  
la saleté**8 **Absorbe  
l'eau**9 **Résiste à  
l'écrasement**

Comparativement à tous nos autres tapis.

**THERMO  
FLEX**  
ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE **GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE**TAPIS:** 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9"x60'**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.93 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/marathon-fr](http://mattech.ca/marathon-fr)

#225

**TIRE-TRACK™**

PERFORMANCE



BEIGE



ANTHRACITE



BRUN

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour. Exemple: stations de métros, stations de ski, écoles secondaire (s)...
- Motif distinctif à 2 niveaux qui gratte la saleté des souliers et retient l'eau
- Couleurs deux tons qui camouflent la saleté
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers



GRIS

**Gratte la saleté****Absorbe l'eau****Resiste à l'écrasement**

Comparativement à tous nos autres tapis.

**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE**TAPIS:** 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 6'x60'**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.84 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/tiretrack-fr](http://mattech.ca/tiretrack-fr)

#350

**DUST-STAR™**

PERFORMANCE



ROUGE




ANTHRACITE



NOYER

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour. Exemple: couloirs d'aéroport, comptoirs d'admission d'université, ascenseurs d'hôpitaux
- Mélange unique de microfibrilles/ fibres oléfiniques pour une rétention de liquide de près de trois fois supérieure à un essuie-pied traditionnel.
- Sa propriété de charge statique positive attire cheveux, mousse, poussière et plus, réduisant ainsi la pollution de l'air ambiant
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
- Endos antidérapant Rug-Hugger™ optionnel réduisant les mouvements de la carpepe lorsque utilisée sur un tapis



BLEU

**Gratte la saleté****Absorbe l'eau****Resiste à l'écrasement**

Comparativement à tous nos autres tapis.

**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE**TAPIS:** 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9" x60'**PROFIL:** Épaisseur de 1/2", surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.74 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/duststar-fr](http://mattech.ca/duststar-fr)



**OXFORD™ ELITE**  
dans une entrée d'hôtel



**DIAMOND-DELUXE™**  
dans un restaurant



**OXFORD™**  
à un comptoir d'accueil d'un hôtel

TRAFIC MODÉRÉ À ÉLEVÉ JUSQU'À **1 500 PERS/JOUR**  
**PRESTIGE**

Bienvenue dans la **Collection Prestige**, notre solution la plus élégante et efficace pour améliorer l'apparence de votre entrée et créer une bonne première impression. Ces carpettes sont un complément idéal pour tout endroit où l'apparence et la performance sont importants.




- + **DIAMOND-DELUXE™ DUET** – Pour protéger les planchers et tapis du sel et du gravier
- + **OXFORD™ ELITE** – Pour garder les entrées propres
- + **OXFORD™** – Pour garder les couloirs secs et sécuritaires

#125-126

**DIAMOND-DELUXE DUET™**

PRESTIGE

BRUN/ CAMEL  
Sans endosBLEU/NOIR  
Sans endos

Aussi disponible avec un endos en mousse

- Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour.  
Exemple: hôtels, musées, cinémas...
- Motif de diamant embossé distinctif qui fournit une meilleure traction sur les planchers mouillés et qui gratte les débris des souliers
- Sa surface douce permet une circulation à pied nu. Offre sans endos, pour permettre un écoulement parfait de l'eau (idéal pour spas, piscines, douches)



Comparativement à tous nos autres tapis.

GRIS/ ANTHRACITE  
Sans endos avec bordure optionnelle**TAPIS:** 3'x5', 4'x6', disponible avec ou sans bordures HD**ROULEAUX:** 3'x20', 4'x20', coupe droite**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 8'x20', bordure vendue séparément**PROFIL:** #125 avec endos: épaisseur de 1/2", surface de boucles de vinyle, endos en mousse, poids total de 1.00 lb/pi² #126 sans endos: épaisseur de 3/8", surface de boucles de vinyle, poids total de 0.73 lb/pi²**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/ddd-fr](http://mattech.ca/ddd-fr)

#265

**OXFORD™ ELITE**

PRESTIGE

NOIR/  
GRISNOIR/  
BOURGOGNENOIR/  
BLEU

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour.  
Exemple: hôtels, pharmacies, casinos, grands magasins de détail...
- Combinaison dense de fibre oléfine douce et rugueuse pour un équilibre parfait entre le grattage et la rétention d'eau
- Motif élégant qui camoufle la saleté et garde votre entrée propre
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
- Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafic de bagage, panier d'épicerie, etc...



Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR/  
BRUNFibres grattantes  
Fibres essuyantesAJOUTEZ  
VOTRE  
LOGO  
See pg.27**TAPIS:** 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9" x 60'**PROFIL:** Épaisseur de 7/16", surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.82 lb/pi²**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/oxfordelite-fr](http://mattech.ca/oxfordelite-fr)



NOIR/  
GRIS



NOIR/  
BOURGOGNE



NOIR/  
BLEU

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour. Exemple: comptoirs d'hôtels, corridors de pharmacies, ascenseur...
- Motif élégant de boucles denses qui offre d'excellentes performances de rétention d'eau
- Combinez avec notre essuie-pieds/gratte-pieds Oxford™ Élite (page 11) pour une apparence assortie et une performance optimale
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
- Endos antidérapant Ruck-Hugger™ optionnel réduisant les mouvements de la carpepe lorsque utilisée sur un tapis



NOIR/  
BRUN



Comparativement à tous nos autres tapis.



- TAPIS:** 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'
- ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'
- COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9"x60'

**PROFIL:** 7/16", surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.82 lb/pi<sup>2</sup>

**GARANTIE:** Confiance totale

**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/oxford-fr](http://mattech.ca/oxford-fr)

**Choisissez parmi nos produits de nos collections Performance et Prestige et bénéficiez de notre Garantie Confiance Totale**

**FAITES-NOUS  
CONFIANCE  
NOUS NE VOUS  
LAISSERONS  
PAS TOMBER**





**MAT-A-DOR™**  
dans une maison funéraire



**CROSS-OVER™**  
dans un bistro



**WALK-A-WAY™**  
dans un fleuriste

## TRAFIC MODÉRÉ JUSQU'À 500 PERS/JOUR **CLASSIQUE**

Bienvenue dans la **Collection Classique**, une partie intégrale de tout programme de maintenance afin de réduire les coûts d'entretien des planchers. Il s'agit d'une solution efficace pour prévenir la détérioration des planchers de même que les chutes causées par des planchers glissants.



**TRIO**  
RECOMMANDÉ

- + **MAT-A-DOR™** – Pour protéger les planchers et tapis du sel et du gravier
- + **CROSS-OVER™** – Pour garder les entrées propres
- + **WALK-A-WAY™** – Pour garder les couloirs secs et sécuritaires



- Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour.  
Exemple: concessionnaire automobile, églises, petit (s) magasins de détail, restaurants...
- Plus de 25 000 pointes résistantes à l'écrasement par  $vg^2$  grattent la saleté tenace des souliers
- Bordures sur les quatre côtés formant un réservoir pour garder l'eau et la neige à l'intérieur de celui-ci
- Demeure flexible et efficace même dans les températures les plus froides
- Méfiez-vous des imitations! Mat-A-Dor est le meilleur gratte-pieds à pointes de caoutchouc sur le marché!



NOIR

**8** Gratte la saleté

**0** Absorbe l'eau

**10** Resiste à l'écrasement



Comparativement à tous nos autres tapis.

**TAPIS:** 2'x2'8", 2'8"x3'3", 3'x6'

**COUPES SUR MESURE:** Non-Disponible



**PROFIL:** Épaisseur de 5/8", surface de caoutchouc et endos rainuré, poids total de 2.1 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** 5 ans sur les bris de pointes



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/matador-fr](http://mattech.ca/matador-fr)



ANTHRACITE



VERT



NOYER

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour.  
Exemple: Garderies, restaurants, églises, petits magasins de détail
- Combinaison de fibres oléfiniques douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage et l'essuyage
- Surface attrayante à couleurs deux tons qui camoufle la saleté et garde votre entrée propre
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

AJOUTEZ VOTRE LOGO Voir p.27

Fibres grattantes  
Fibres essuyantes



BLEU

**6** Gratte la saleté

**6** Absorbe l'eau

**6** Resiste à l'écrasement



Comparativement à tous nos autres tapis.

**TAPIS:** 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9"x60'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.75 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an




**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/crossover-fr](http://mattech.ca/crossover-fr)

#240

NEEDLE-PIN®

CLASSIQUE



TAUPE



NOYER



ANTHRACITE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemple: concessionnaire automobile, églises, petit (s) magasins de détail, restaurants...
- Motif berbère soulevé qui attrape la saleté de manière efficace et retient l'eau
- Surface durable qui résiste à l'écrasement
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers



BOURGOGNE



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9"x60'



**PROFIL:** Épaisseur de 1/2", surface de polypropylène aiguilletée endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.70 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/needlepin-fr](http://mattech.ca/needlepin-fr)

#230

CHEVRON™

CLASSIQUE



BRUN



BLUE ACIER



ANTHRACITE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemple: concessionnaire automobile, églises, petit (s) magasins de détail, restaurants...
- Motif décoratif multidirectionnel qui gratte doucement la saleté des souliers et retient l'eau
- Surface composée à 50% de fibres recyclées P.E.T.
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers



VERT



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9"x60'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène/P.E.T. aiguilletée, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.68 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/chevron-fr](http://mattech.ca/chevron-fr)



- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemple: corridors de garderie, aire d'attente de restaurants, corridors de magasins de détail
- Attrayante surface bouclée qui offre une excellente rétention d'eau
- Combinez avec Cross-Over essuie-pieds/gratte-pieds (page 14) pour une apparence assortie et une performance optimale
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9" x 60'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.75 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/walkaway-fr](http://mattech.ca/walkaway-fr)



- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemple: couloirs de garderie, aire d'attente de restaurants, allées de magasins de détail
- Une solution classique à longueur d'année qui offre une solution sécuritaire pour les planchers mouillés
- Retient plus de 60% de fine saleté et de liquide qu'un essuie-pieds traditionnels
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9" x 60'



**PROFIL:** Épaisseur de 1/2", surface de polypropylène à poils coupés, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.60 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/superluxe-fr](http://mattech.ca/superluxe-fr)



**THREE-N-ONE™**  
dans un fleuriste



**CROWN-TRED™**  
dans une boutique



**ECO-STEP™**  
dans un cabinet de dentiste

TRAFIC LÉGER SOUS **125 PERS/JOUR**  
**VALEUR**

Bienvenue dans la **Collection Valeur**, notre solution de produits commerciaux économiques pour vos besoins en carpettes d'entrée. Ces produits "Valeur" ont su prouver leur efficacité depuis des décennies.



- + **CROWN-TRED™** – Pour protéger les planchers et tapis du sel et du gravier
- + **THREE-N-ONE™** – Pour garder les entrées propres
- + **ECO-STEP™** – Pour garder les couloirs secs et sécuritaires

- Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour.  
Exemple: boutiques, entrée (s) secondaires, garages...
- Caoutchouc durable à 2 niveaux procurant une excellente adhérence sur des surfaces mouillés
- Profil mince de 1/4" facilitant l'ouverture des portes
- Composé de 50% de caoutchouc recyclés



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 2'10"x4'7", 3'9"x5'7", 2'10"x9'3"



**COUPES SUR MESURE:** Non-Disponible



**PROFIL:** Épaisseur de 1/4", surface et endos de caoutchouc, poids total de 1.15 lb/pi²



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/crowntred-fr](http://mattech.ca/crowntred-fr)



## THREE-N-ONE™

VALEUR

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour.  
Exemple: boutiques, salons de coiffure, dentistes...
- Combinaison de fibres oléfiniques douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage et l'essuyage
- Surface attrayante bouclées qui camoufle la saleté et garde votre entrée propre
- Endos imperméable protégeant le fini des planchers



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 2'x3', 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6'



**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'



**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 6'x60'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle, poids total de 0.68 lb/pi²



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/threenone-fr](http://mattech.ca/threenone-fr)

#235  
**NEEDLE-RIB™**


VALEUR



ANTHRACITE



BRUN



GRIS

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour. Exemple: boutiques, salons de coiffure, dentistes...
- Motif décoratif multidirectionnel qui gratte doucement la saleté des souliers et retient l'eau
- Surface composée à 50% de fibres recyclées P.E.T.
- Endos imperméable protégeant le fini des planchers



ROUGE



**4** Gratte la saleté



**4** Absorbe l'eau



**3** Resiste à l'écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 2'x3', 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6'

**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'au 6'x60'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène/ P.E.T. aiguilletée, endos et bordure de vinyle, poids total de 0.60 lb/pi²




**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/needlerib-fr](http://mattech.ca/needlerib-fr)

#345  
**ECO-STEP™**

VALEUR



GRANITE



NOYER



ANTHRACITE

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour. Exemple: corridors de garderie, aire d'attente de restaurants, corridors de magasins de détail
- Une solution économique à longueur d'année qui offre une solution sécuritaire pour les planchers mouillés
- Retient 20% plus de saleté et de liquide que notre essuie-pieds ProLuxe<sup>MC</sup>
- Surface composée de 100% de fibres recyclées P.E.T.
- Endos de vinyle de première qualité résistant à la moisissure, afin de mieux protéger les planchers



BLEU



**2** Gratte la saleté



**8** Absorbe l'eau



**2** Resiste à l'écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 2'x3', 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6'

**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 6'x60'



**PROFIL:** Épaisseur de 1/4", surface aiguilletée P.E.T., endos et bordure de vinyle, poids total de 0.56 lb/pi²



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/ecostep-fr](http://mattech.ca/ecostep-fr)



ROUGE (39)



GRIS



NOYER



ANTHRACITE

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour  
Exemple: corridors de garderie, aire d'attente, ascenseurs...
- Une solution économique à long terme qui offre une solution sécuritaire pour les planchers mouillés
- Sèche plus rapidement que les tapis de location traditionnels
- Endos imperméable protégeant le fini des planchers



TAUPE



Comparativement à tous nos autres tapis.

**TAPIS:** 2'x3', 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6'

**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'au 6'x60'

**PROFIL:** Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène à poils coupés, endos et bordure de vinyle, poids total de 0.56 lb/pi<sup>2</sup>

**GARANTIE:** Limitée de 1 an

**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/proluxe-fr](http://mattech.ca/proluxe-fr)



Nous sommes **fiers** d'être une compagnie **Canadienne**

Notre bureau chef et notre usine  
sont situés à Granby, Québec

## INSTALLATION PERMANENTE

#202  
**DURA-DOT™**

TRAFIC  
ÉLEVÉ



BEIGE



GRIS BLEU



BRUN FONCÉ



MARINE



CHÊNE



VERT BRONZE

- Pour usage dans une grande entrée ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour  
Exemple: immeuble à bureaux, centre de congrès, hall d'hôtels...
- Parfait pour installation permanente mur-à-mur. Peut aussi être utilisé à l'extérieur, à l'abri des intempéries
- Motif berbère dense qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d'eau
- Endos en gel mousse antidérapant et résistant à la moisissure
- Bordure collée et cousue ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafic de bagage, panier d'épicerie, etc...

*Non-recommandé pour utilisation où un entreposage et une maintenance fréquente sont requis*



Comparativement à tous nos autres tapis.



**Absorbe l'eau**



**Resiste à l'écrasement**



**ROULEAUX:** 3'3"x82' (1m x 25m) 6'7"x82' (2m x 25m)  
9'10"x82' (3m x 25m) 13'1"x82' (4m x 25m)  
*Coupe droite*



**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 13'1"x82',  
*Nosing vendu séparément*



**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos de gel mousse, poids total de 0.54 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/duradot-fr](http://mattech.ca/duradot-fr)



ANTHRACITE  
*Nosing HD en option*

## INSTALLATION PERMANENTE

#205  
**OBDURA™**

TRAFIC  
ÉLEVÉ



ANTHRACITE

- Pour usage dans une grande entrée ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour  
Exemple: immeuble à bureaux, centre de congrès, hall d'hôtels...
- Parfait pour installation permanente mur-à-mur. Peut aussi être utilisé à l'extérieur, à l'abri des intempéries
- Motif de velours côtelé dense qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d'eau
- Endos en gel mousse antidérapant et résistant à la moisissure
- Bordure collée et cousue ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafic de bagage, panier d'épicerie, etc...

*Non-recommandé pour utilisation où un entreposage et une maintenance fréquente sont requis*



Comparativement à tous nos autres tapis.



**Absorbe l'eau**



**Resiste à l'écrasement**



**ROULEAUX:** 3'3"x82' (1m x 25m) 6'7"x82' (2m x 25m),  
*Coupe droite*



**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 6'7"x82',  
*Nosing vendu séparément*



**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos de gel mousse, poids total de 0.54 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/obdura-fr](http://mattech.ca/obdura-fr)



BRUN FONCÉ

## AUTRES

#270  
**ECOPLUS™**

CAOUTCHOUC  
MOULÉ



ANTHRACITE



BLEU



GRANIT

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour  
Exemple: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants...
- Motif surélevé en forme de V qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l'eau de se répandre sur le sol
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpe au sol
- Surface en fibre polyester recyclée à 100% et caoutchouc composé de 20% de pneus recyclés



NOYER



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 2'x2'11" / 2'11"x3'10" / 2'11"x4'11" / 2'11"x9'10"  
2'11"x19'11" / 3'9"x5'10" / 3'9"x9'10" / 3'9"x19'11"  
5'11"x9'10" / 5'11"x19'11"



**COUPES SUR MESURE:** 2'11" de large, de 10' à 19'11" de long / 3'9" de large, de 8' à 19'11" de long / 5'11" de large, de 6' à 19'11" de long



**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", surface aiguilletée P.E.T., endos et bordure de vinyle, poids total de 0.63 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/ecoplus-fr](http://mattech.ca/ecoplus-fr)

## AUTRES

#250  
**SUPER-SOAKER™**

CAOUTCHOUC  
MOULÉ



NOYER



ANTHRACITE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour  
Exemple: concessionnaire automobile, églises, petit magasins de détail, restaurants...
- Motif surélevé qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l'eau de se répandre sur le sol
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpe au sol



GRIS



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 2'x2'11" / 2'11"x3'9" / 2'11"x4'10" / 2'11"x9'8",  
3'9"x5'8" / 3'9"x8'1" / 3'9"x9'11" / 6'x8'10",  
6'x9'11" / 6'x11'10"



**COUPES SUR MESURE:** Non-Disponible



**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle, poids total de 0.63 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/supersoaker-fr](http://mattech.ca/supersoaker-fr)

## AUTRES

#261  
**SUPER-SOAKER™ DIAMOND**

CAOUTCHOUC  
MOULÉ



ANTHRACITE



VERT



NOYER



BLEU

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour  
Exemple: Salons funéraire (s), églises, salons de bowling...
- Motif esthétique de losange surélevé qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l'eau de se répandre sur le sol
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpe au sol



GRIS



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 2'x2'11" / 2'11"x3'10" / 2'11"x4'11" / 2'11"x9'10"  
3'9"x5'10" / 3'9"x7'10" / 3'9"x9'10" / 6'x7'6" / 6'x11'7"



**COUPES SUR MESURE:** Non-Disponible



**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle, poids total de 0.63 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/supersoakerd-fr](http://mattech.ca/supersoakerd-fr)

## AUTRES

#252-253-254

**SUPER-SOAKER™ FAN**

CAOUTCHOUC  
MOULÉ



#252: Demi-ovale

#253: Éventail simple



#254: Double



NOYER



ANTHRACITE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour  
Exemple: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants...
- Motif esthétique de losanges surélevés qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l'eau de se répandre sur le sol
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpe au sol



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:**

#252 Demi-ovale: 2'11"x1'9" / 6'x3'5"

#253 Éventail simple: 2'11"x5'5" / 2'11"x6'5",  
3'9"x7'10" / 3'9"x11'9" / 6'1"x10'10"

#254 Éventail double: 3'9"x9'9" / 3'9"x13'8"



**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle, poids total de 0.63 lb/pi<sup>2</sup>




**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/supersoakerf-fr](http://mattech.ca/supersoakerf-fr)

Lorsque la feuille du dessus est saturée de saleté, simplement enlever la feuille du dessus et la jeter



- Pour applications intérieures nécessitant une extrême propreté  
Exemple: salles blanches, laboratoires, patinoires de curling...
- Soixante pellicules autocollantes traitées avec un agent antimicrobien qui protège contre la croissance de bactéries et de moisissures
- Endos non toxique antidérapant
- Endos composé de 50% de matériel recyclés



**TAPIS:** Simple: 2'8" x 2'2", double: 2'8" x 4'3",  
Recharge (caisse de 4 blocs de 60 pellicules)



**COUPES SUR MESURE:** Non-Disponible




**PROFIL:** Épaisseur de 1/8", endos de polyéthylène, poids total de 8 lb/pi<sup>2</sup> pour un plateau simple, poids total de 16lbs pour un plateau double



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/walknclean-fr](http://mattech.ca/walknclean-fr)



#990  
**CARPETTES POUR CHAISES**

- Carpettes de qualité commerciale permettant aux fauteuils de se déplacer aisément
- Plusieurs modèles et grandeurs disponibles adaptés au style de plancher ou tapis



#290  
**ENDOS VELCRO®**

- Bandes de velcro auto-adhésives permettant d'ancrer la carpeite sur une surface de tapis bouclé
- Peuvent être appliquées sur tous nos produits à endos de vinyle
- Disponibles en bandes de 4" ou par rouleau de 75'



**ENDOS MAT-LOCK™**

- Endos antidérapant permettant d'ancrer la carpeite sur une surface solide; bois, céramique, marbre, etc.
- Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle



**NOSING AUTOCOLLANT**

- Bordures de caoutchouc pouvant être appliquées aux extrémités de votre carpeite à endos de vinyle
- Aucune colle nécessaire. Installation simple et facile. Visitez [mattech.ca/nosing](http://mattech.ca/nosing) pour les instructions
- Disponibles en rouleau standard de 3/4" X 100' ou en format usage intense de 1 1/2" X 50'
- Bordure standard aussi disponible. adhésif vendu séparément



**ENDOS RUCK-HUGGER™**


- Endos antidérapant réduisant les mouvements de la carpeite lorsque utilisée sur un tapis
- Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle



#296  
**TACK-TAPE™**

- Ruban double face spécialement conçu pour retenir la carpeite sur votre plancher
- Disponible en rouleau de 4" X 250'

Contactez notre service à la clientèle pour plus d'information sur ces accessoires



**MARATHON™ INSERTION GRAPHIQUE**  
dans un édifice à bureau



**OXFORD™ ELITE INSERTION GRAPHIQUE**  
dans un hotel



**HD JET-PRINT™**  
dans un couloir d'hotel



**CROWN-TRED™ IMPRIMÉ**  
dans un bureau d'agent immobilier

## **COLLECTION LOGO**

*Bienvenue dans la **Collection Logo**, le choix parfait pour promouvoir et développer votre entreprise. Tous nos tapis sont élégants, donnent un rendement optimal et feront une forte impression.*

#040

**CROWN-TRED™ IMPRIMÉ**

TRAFFIC LÉGER



Logo Thermoplastique moulé

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour  
Exemple: boutiques, entrées secondaires, garages...
- Logo Thermoplastique moulé de qualité reproduisant les dégradés et les détails avec précision
- Profil mince de 1/4" facilitant l'ouverture des portes
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place
- Caoutchouc durable à 2 niveaux procurant une excellente adhérence dans des conditions mouillées



NOIR

5

**Gratte la saleté**

0

**Absorbe l'eau**

10

**Resiste à l'écrasement**

Comparativement à tous nos autres tapis.



Jusqu'à 150 couleurs disponibles

**TAPIS:** 2'5"x2'10" / 2'10"x4'6" / 2'10"x9'3" / 3'9"x5'7"  
3'9"x7'11" / 5'8"x5'8" / 5'11"x8'**COUPES SUR MESURE:** Non-Disponible**PROFIL:** Épaisseur de 1/4", surface et endos de caoutchouc, poids total de 1.15 lb/pi²**GARANTIE:** Limitée de 1 an**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/crowntredp-fr](http://mattech.ca/crowntredp-fr)

BRUN FONCÉ



BLEU/GRIS



ANTHRACITE



VERT BRONZE



MARINE

#020

**MARATHON™  
INSERTION GRAPHIQUE**

TRAFFIC ÉLEVÉ



Insertion graphique haute définition

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour  
Exemple: centre d'achat, aéroport, école secondaire, universités...
- Logo imprimé en haute définition sur une surface de nylon dense et inséré dans le tapis pour créer un puissant effet visuel
- Motif berbère dense qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d'eau
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d'installation)
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection efficace des planchers



BEIGE

7

**Gratte la saleté**


8

**Absorbe l'eau**

9

**Resiste à l'écrasement**

Comparativement à tous nos autres tapis.

**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE

Jusqu'à 150 couleurs disponibles

**TAPIS:** 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9"x60'**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.93 lb/pi²**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/marathoninlay-fr](http://mattech.ca/marathoninlay-fr)

#021  
**OXFORD ELITE™**  
**INSERTION GRAPHIQUE**

TRAFIC MODÉRÉ  
À ÉLEVÉ



Insertion graphique  
haute définition

Fibres grattantes

Fibres essuyantes



- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour  
Exemple: hôtels, pharmacies, casinos, grands magasins de détail...
- Logo imprimé en haute définition sur une surface de nylon dense et inséré dans le tapis pour créer un puissant effet visuel
- Combinaison dense de fibre oléfiniques douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage et l'essuyage
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d'installation)
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection efficace des planchers



Comparativement à tous nos autres tapis.



Jusqu'à 150  
couleurs disponibles

**TAPIS:** 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9" x 60'



**PROFIL:** Épaisseur de 7/16", surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.82 lb/pi<sup>2</sup>




**GARANTIE:** Confiance totale



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/oxfordeliteinlay-fr](http://mattech.ca/oxfordeliteinlay-fr)

#022  
**CROSS-OVER™**  
**INSERTION GRAPHIQUE**

TRAFIC MODÉRÉ



Insertion graphique  
haute définition

Fibres grattantes

Fibres essuyantes



- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour  
Exemple: Garderies, restaurants, églises, petits magasins de détail
- Logo imprimé en haute définition sur une surface de nylon dense et inséré dans le tapis pour créer un puissant effet visuel
- Surface attrayante à couleurs deux tons qui camoufle la saleté et garde votre entrée propre
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d'installation)
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection efficace des planchers



Comparativement à tous nos autres tapis.



Jusqu'à 150  
couleurs disponibles

**TAPIS:** 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 11'9" x 60'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.75 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/crossoverinlay-fr](http://mattech.ca/crossoverinlay-fr)



Impression en haute définition

Appliquez votre conception ou votre dessin sur la surface complète



- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour  
Exemple: comptoir d'hôtels, corridors de pharmacies, ascenseur...
- Procédé d'impression haute définition sur fibres de nylon qui offre une résolution 10 fois supérieure aux autres carpettes imprimées
- Retient 50% plus de liquide que notre Jet-Print standard
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d'installation)
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection efficace des planchers



**Gratte la saleté**



**Absorbe l'eau**



**Resiste à l'écrasement**

Comparativement à tous nos autres tapis.



Jusqu'à 150 couleurs disponibles

**TAPIS:** 2'11" x 4'11" / 2'11" x 9'11" / 3'9" x 5'9" / 3'9" x 7'9"  
4'10" x 7'11" / 5'8" x 9'11"

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 5'8" x 40'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/16", surface de nylon à poils coupés, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.74 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Confiance totale



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/jetprinhd-fr](http://mattech.ca/jetprinhd-fr)

### COULEURS DE BASE



Nylon imprimé



- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour  
Exemple: couloirs de garderie, aire d'attente de restaurants, allées de magasins de détail
- Carpette de nylon imprimée
- Retient liquide et poussière
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place
- Endos texturé en caoutchouc offrant une adhérence maximale



**Gratte la saleté**



**Absorbe l'eau**



**Resiste à l'écrasement**

Comparativement à tous nos autres tapis.



Jusqu'à 300 couleurs disponibles

**TAPIS:** 2'11" x 3'11" / 2'11" x 4'11" / 2'11" x 9'11" / 3'9" x 5'9"  
4'10" x 7'11" / 3'9" x 9'11" / 5'8" x 9'11"

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 5'8" x 40'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/16", surface de nylon à poils coupés, endos et bordure de vinyle, poids total de 0.45 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/jetprint-fr](http://mattech.ca/jetprint-fr)

## RESTER DEBOUT CAUSE LA FATIGUE<sup>1</sup>

Un travail prolongé en position debout et stationnaire ralentit la **circulation sanguine**. Ceci intensifie le travail du coeur, équivalent à un effort physique soutenu. Il s'agit de la principale de la principale cause de **fatigue**.


### Êtes-vous familier avec les conséquences de la fatigue?

- Diminue la **productivité** des travailleurs
- Augmente le **risque d'accident**
- Réduit la **motivation** et **moral** des travailleurs

## L'ERGONOMIE COMME SOLUTION...


L'ergonomie est la science spécialisée dans l'aménagement des espaces de travail. Elle permet d'optimiser la productivité par la réduction de la fatigue et de l'inconfort.

Il existe une importante corrélation entre la surface du lieu de travail et la fatigue.<sup>2</sup> Cette situation peut facilement être corrigée à l'aide de tapis ergonomiques adéquats.



## LE MANQUE D'ERGONOMIE MÈNE DIRECTEMENT AUX TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES (TMS)

Le **trouble musculo squelettique** est une lésion articulaire se développant à long terme.



Les TMS figurent au deuxième rang des maladies les plus coûteuses au Canada, dépassant même le cancer!<sup>3</sup>

## VOS EMPLOYÉS NE SONT PAS À L'ABRI!

- La douleur au bas du dos est la plus fréquente lorsque **25%** d'un horaire de travail de 8h est effectué en position debout.<sup>4</sup>
- **83%** des travailleurs du secteur manufacturier souffrent de problèmes chroniques au bas du dos, aux jambes et aux pieds.<sup>5</sup>
- Les problèmes les plus communs sont:<sup>6</sup>
  - Hernie discale (bas du dos)
  - Insuffisance veineuse (jambes et pieds)
  - Ostéoarthrite (articulations)

## LE COÛT DES TMS AU CANADA:

- Coût des réclamations canadiennes: **20 milliards de dollars** annuellement.<sup>7</sup>
- Réclamations dues aux TMS en milieu de travail ontarien: **42%** de temps perdu et de coûts subséquents.<sup>8</sup>
- Indemnisations au Québec pour cause de TMS: **13 382 811 jours de travaux** de 2003 à 2007.<sup>9</sup>


1. (Johansson, K., 1993, Advances in Industrial Ergonomics and Safety V. – Djupsjobacka, M., 1994 and 1995, Influences on [...] of arachidonic acid, Influences on [...] of bradykinin and 5HT.)  
 2. (Redfern, M.S., 1987, University of Michigan)  
 3. (Health Canada, Economic Burden of Illness in Canada 1998, 2002, www.hc-sc.gc.ca)  
 4. (Ryan, G.A., 1989, The prevalence of musculo-skeletal symptoms in supermarket workers. Ergonomics 32 – Buckle, P., 1986, Musculo-skeletal disorders and associates factors)

5. (King, M.S., 2002, A comparison of the effects of floor mats and shoe in-soles on standing fatigue. Applied Ergonomics 33)  
 6. (USA Bureau Of Labor, www.bls.gov)  
 7. (Canadian Centre for Occupational Health & Safety (estimate of 1998), www.ccohs.ca)  
 8. (Workplace Safety and Insurance Board, 1996 – 2004, www.wsib.on.ca)  
 9. (Comité Santé et Sécurité au Travail, 2007, www.csst.qc.ca)

## POURQUOI ANTI-FATIGUE?

**Souplesse:** Permet une distribution efficace du poids tout en diminuant les impacts sur les articulations, permettant des positions plus naturelles et moins de points de tension.

**Support:** soulage les muscles comprimés dus à un état constant de contraction stimule la circulation sanguine ralentie causée par des vaisseaux comprimés réduit la tension au niveau du dos et de la colonne résultant de mouvements statiques Soulage le stress aux pieds et aux articulations dû à une longue période en position debout.



- Soulage les muscles comprimés
- Stimule la circulation sanguine ralentie causée par des vaisseaux comprimés
- Réduit la tension au niveau du dos et de la colonne résultant de mouvements statiques
- Soulage le stress aux pieds et aux articulations dû à une longue période en position debout

## QU'EST-CE QUE



### Nos produits Zedlan offre des avantages incomparables:

- **Plus d'énergie!** Notre éponge Zedlan™ offre trois fois plus de rebond que les produits anti-fatigue traditionnels
- **Plus durable!** Notre éponge Zedlan™ offre une résistance à l'usure presque trois fois supérieure aux autres produits anti-fatigue traditionnels
- **Moins de chutes!** Notre éponge Zedlan™ offre une adhérence supérieure comparée aux mousses standards
- **Flexibilité extrême!** Notre éponge Zedlan™ conservera ses propriétés anti-fatigue, même à des températures sous zéro
- **Résistivité naturelle!** Contrairement aux autres éponges, Zedlan™ offre une résistivité de  $10^9$  ohms par carré



**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE

*Parce que nous croyons tellement en nos produits, vous pouvez nous accorder votre **confiance totale**.*

***Votre satisfaction est notre priorité!***

### **CHEZ MAT TECH, L'INNOVATION EST UN FACTEUR CLÉ.**

*Nous avons la capacité et l'initiative d'utiliser notre imagination pour développer toujours plus de produits qui rencontrent tous vos besoins.*

***Voici nos dernières réalisations:***

**WD Elegance™:** un tapis ergonomique unique qui est aussi confortable qu'élégant.

**WD FoodMaster™:** le seul tapis ergonomique qui possède une surface spécialement formulée qui résiste aux éclaboussures de gras, d'huile, d'alcool et de sucre. Ce tapis a été développé spécialement pour boucheries et cuisines commerciales.

1

**DÉBUTEZ  
ICI!**Votre tapis doit correspondre  
à votre niveau de confort  
ergonomique...

NOM DU PRODUIT

ENVIRONNEMENT / USAGE

<b>CONFORT+</b> Solutions commerciales offrant des <b>propriétés anti-fatigue</b> optimales	WD™ Elegance	Environnement sec	✓	✓	p.33
	WD™ FoodMaster	Environnement sec / préparation d'aliment	✓	✓	p.33
	WD™ Traction Plus	Environnement sec	✓	✓	p.34
	Wear-Bond™ Comfort-King™	Environnement sec	✓	✓	p.34
	Comfort-King™	Environnement sec	✓	✓	p.35
	Sheer-Grip™	Environnement mouillé	-	✓	p.35
<b>CLASSIQUE</b> Solutions commerciales qui proposent un bon équilibre entre la durabilité et le confort	Wear-Bond™ Tuff-Spun®	Environnement sec	-	-	p.37
	Cushion-Step®	Environnement sec	-	-	p.37
	Safewalk™	Environnement mouillé /cuisine	-	-	p.38
	Safe-Flow Plus™	Environnement sec / préparation d'aliment	-	-	p.38
	Pro-Tekt™ Runners	Protection de plancher	-	-	p.39
<b>VALEUR</b> Solutions économiques pour applications à usage léger	Tuff-Spun®	Environnement sec	-	-	p.41
	Safewalk-Light™ BK	Environnement mouillé	-	-	p.41
	Safewalk-Light™ TC	Cuisine	-	-	p.42
	Wide Rib Rubber Runners	Protection de plancher	-	-	p.42
<b>PERFORMANCE</b> Solutions de qualité industrielle avec un <b>maximum de durabilité</b> et de traction	Workers-Delight™ Deck Plate	Environnement sec	✓	✓	p.44
	Industrial Deck Plate	Environnement sec	-	-	p.44
	Spark-Safe™	Environnement sec / soudure	-	-	p.45
	Safety-Step™ Solid-Top	Modulaire pour environnement sec	-	✓	p.45
	Safety-Step™ Perforated	Modulaire pour environnement mouillé	-	✓	p.46
	Diamond-Deluxe™ w/ Grit-Safe™	Environnement huileux	-	✓	p.46
	Dura-Step™	Modulaire pour environnement huileux	-	✓	p.47
	Ergo X-Treme™	Modulaire pour environnement huileux	-	✓	p.47
	Deck Plate / Sta-Kleen™ Runner	Protection de plancher	-	-	p.48
<b>AUTRES</b>	Electrically Conductive Deck Plate	Antistatique	-	-	p.49
	Stat-Control™	Antistatique	-	-	p.49
	Military S / DP Switchboards	Non-conducteur	-	-	p.50
	Corrugated Switchboard	Non-conducteur	-	-	p.51
	Dura-Shock™	Salle d'entraînement / patinoires	-	-	p.51

Allez sur [www.mattech.ca](http://www.mattech.ca) pour voir d'autres produits disponibles.  
Vous trouverez nos tapis logo à la page page 25, et nos tapis d'entrée à la page 3.



**WD™ ELEGANCE**  
dans une pharmacie



**WD™ FOODMASTER**  
à un comptoir de préparation d'aliments



**COMFORT-KING™**  
à un comptoir de magasin d'alcool



**SHEER-GRIP™**  
dans une douche de salle d'entraînement

## **CONFORT+**

**SOLUTIONS COMMERCIALES OFFRANT  
DES PROPRIÉTÉS ANTI-FATIGUE OPTIMALES**

*Bienvenue dans la **Collection Confort +**, notre solution la plus confortable qui prévient la fatigue et les troubles musculo squelettiques (TMS). Ces tapis de qualité commercial fournissent un excellent support, une adhérence optimale et une isolation améliorée.*



TEXTURE GRIS



TEXTURE NOIR



TEXTURE ARGENT



TEXTURE BEIGE



QUARTZ GRIS

- Pour usage commercial dans un environnement sec.  
Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Motif élégant qui peut être intégré de manière harmonieuse dans tout décor
- Surface durable facile à laver et tolère les talons hauts, tabourets et paniers
- Revêtement anti-dérapant en-dessous du tapis qui assure adhérence et contrôle sur surface lisse



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



GARANTIE  
CONFIANCE TOTALE

**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'

**ROULEAUX:** 2'x40', 3'x40', 4'x40', 6'x40'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 6'x40'



**PROFIL:** Épaisseur de 9/16", surface de vinyle collée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.5 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Confiance totale




**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/wdelegance-fr](http://mattech.ca/wdelegance-fr)



GRIS FONCÉ



GRIS PÂLE



NOIR

- Pour usage commercial dans la préparation des aliments.  
Exemple: boulangeries, bars, stations de préparation d'aliments...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface spécialement formulée pour résister à des déversements occasionnels de nourriture, sucre, gras, huile, alcool etc...
- Propriétés antimicrobiens qui aide à prévenir la moisissure et le développement des bactéries sous le tapis
- Surface durable et facile à nettoyer
- Revêtement anti-dérapant en-dessous du tapis qui assure adhérence sur surface lisse



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



GARANTIE  
CONFIANCE TOTALE

**TAPIS:** 2'x3', 3'x4', 4'x12'

**ROULEAUX:** 2'x60', 4'x60'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x60'



**PROFIL:** Épaisseur de 9/16", surface de caoutchouc nitrile collée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.9 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Confiance totale



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/wdfoodmaster-fr](http://mattech.ca/wdfoodmaster-fr)

- Pour usage commercial dans un environnement sec.  
Exemple: concessionnaire automobile, dépanneur, stations d'emballage...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface avec un motif à chevron surélevé qui permet une adhérence multi-directionnelle pour des mouvements sécuritaires
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Revêtement anti-dérapant en-dessous du tapis qui assure adhérence sur surface lisse



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



GARANTIE CONFIANCE TOTALE

**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'

**ROULEAUX** 2'x75', 3'x75', 4'x75'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x75'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/8", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.7 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Confiance totale



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/wdtraction-fr](http://mattech.ca/wdtraction-fr)



NOIR&JAUNE SURFACE DECK-TOP



NOIR SURFACE DECK-TOP

#460-560

WEAR-BOND™ COMFORT-KING™

CONFORT+ ENVIRONNEMENT SEC



NOIR SURFACE GRANULEUSE



NOIR&JAUNE SURFACE GRANULEUSE

- Pour usage commercial dans un environnement sec.  
Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail, épiceries...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Offre une plus grande résistance à l'abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Comfort-King régulier (p.35)
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Disponible en surface granuleuse (#460) ou Deck Top (#560)



GRIS SURFACE GRANULEUSE



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



GARANTIE CONFIANCE TOTALE

**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'

**ROULEAUX:** 2'x75', 3'x75', 4'x75'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x75'



**PROFIL:** Épaisseur de 9/16", mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Confiance totale



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/wbck-fr](http://mattech.ca/wbck-fr)

#440-445

**COMFORT-KING™**CONFORT+  
ENVIRONNEMENT SEC

NOIR



NOIR&amp;JAUNE



GRIS ACIER


- Pour usage commercial dans un environnement sec.  
Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail, épiceries ...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Conserve sa souplesse et ses propriétés anti-fatigue en basse température
- Disponible avec une épaisseur standard de 3/8" (#440) et suprême 1/2" (#445, 33% plus de confort)
- Comfort king est aussi offert avec un additif antimicrobien (demandez au service à la clientèle)



BLEU ROYAL

**10** Anti-fatigue**6** Durabilité**8** Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.

**ZEDLAN**  
CONFORT SUPÉRIEUR**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'**ROULEAUX:** 2'x60', 3'x60', 4'x60', 6'x60' \* Non-disponible avec bordures jaunes**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 6'x60'**PROFIL** #440 épaisseur de 3/8", mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi<sup>2</sup>  
#445 épaisseur de 1/2", mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.90 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/comfortking-fr](http://mattech.ca/comfortking-fr)**SHEER-GRIP™**CONFORT+  
ENVIRONNEMENT MOUILLÉ

BLEU



GRIS

- Pour usage commercial dans un environnement mouillé.  
Exemple: piscines, vestiaires, douches, chambre froide ...
- Surface souple et flexible offrant d'excellentes propriétés anti-fatigue
- Surface texturée auto-drainage assurant une bonne adhérence et un confort, même nu-pieds
- Supporte le gel / dégel, ce qui en fait un allié pour les cuisines et les aires de transformation alimentaire



ROUGE

**3** Anti-fatigue**10** Durabilité**10** Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.

**RÉSISTANT À LA GRAISSE****GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE**ROULEAUX:** 2'x40', 3'x40', 4'x40'**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x60' Disponible seulement en gris**PROFIL:** Épaisseur de 1/2", surface de PVC extrudée, poids total de 1.16 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/sheergrip-fr](http://mattech.ca/sheergrip-fr)

**CUSHION-STEP®**  
à un comptoir de service d'un hôtel



**WEAR-BOND™ TUFF-SPRUN®**  
à un comptoir de pièce dans un garage



**SAFEWALK™**  
dans une cuisine



## **CLASSIQUE**

**SOLUTIONS COMMERCIALES QUI PROPOSENT UN  
BON ÉQUILIBRE ENTRE LA DURABILITÉ ET LE CONFORT**

*Bienvenue dans la **collection Classique**, le choix idéal pour un bon support, une adhérence optimale et une isolation améliorée. Ces tapis ont fait leur preuves depuis plusieurs décennies et sont bien connus pour leur qualité.*

#420-520

WEAR-BOND™ TUFF SPUN®

CLASSIQUE  
ENVIRONNEMENT SECNOIR  
SURFACE GRANULEUSEGRIS  
SURFACE GRANULEUSENOIR  
SURFACE DECK-TOPNOIR&JAUNE  
SURFACE DECK-TOP

- Pour usage commercial dans un environnement sec.  
Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail, épicerie ...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Offre une plus grande résistance à l'abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Tuff-Spun régulier (page 41)
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Disponible en surface granuleuse (#420) ou Deck Top (#520)

NOIR&JAUNE  
SURFACE GRANULEUSE

Comparativement à tous nos autres tapis.


**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'


**ROULEAUX:** 2'x75', 3'x75', 4'x75'


**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x75'
**PROFIL:** Épaisseur de 9/16", double densité de mousse de vinyle, poids total de 0.75 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE:** Limitée de 1 an**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/wbts-fr](http://mattech.ca/wbts-fr)


#511

CUSHION-STEP™

CLASSIQUE  
ENVIRONNEMENT SEC

GRIS FRANÇAIS

- Pour usage commercial dans un environnement sec.  
Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels ...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface de vinyle résistante aux coupures et aux talons hauts afin d'offrir une meilleure stabilité
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs



NOIR




Comparativement à tous nos autres tapis.


**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'


**ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'


**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 6'x60'
**PROFIL:** Épaisseur de 1/2", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Cushion-Step, poids total de 1.53 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE:** Limitée de 1 an**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/cushionstep-fr](http://mattech.ca/cushionstep-fr)

Rampes jaunes disponibles pour plus de sécurité (en dimensions pré-assemblées seulement)




#630-635-636

SAFEWALK™

CLASSIQUE  
ENVIRONNEMENT  
MOUILLÉ/CUISINE

TERRA COTTA



NOIR

- Pour usage commercial dans la préparation des aliments. Exemple: stations de lavage, cuisines, cafétérias, stations de ski...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Construction durable permettant un drainage efficace des liquides et débris
- Fait à partir d'un mélange de caoutchouc et de nitrile (Terra-Cotta) pour l'utilisation avec la graisse et l'huile



Comparativement à tous nos autres tapis.



GARANTIE  
CONFIANCE TOTALE

**TAPIS 3'x5', coupe droite**  
#630 Noir avec rampes jaunes aux 3 côtés:  
2'2" x 3'4" / 3'2" x 3'4" / 3'2" x 5'4" / 3'2" x 10'4"  
Noir avec rampes jaunes aux 4 côtés:  
2'4" x 3'4" / 3'4" x 3'4" / 3'4" x 5'4" / 3'4" x 10'4"



COUPES SUR MESURE: Non-Disponible



**PROFIL:** #635 Épaisseur de 7/8", caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 2.13 lb/pi<sup>2</sup>  
#630 Épaisseur de 7/8", caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 2.5 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/safewalk-fr](http://mattech.ca/safewalk-fr)

#648

SAFE-FLOW PLUS™

CLASSIQUE  
ENVIRONNEMENT MOUILLÉ/  
PRÉPARATION D'ALIMENTS

- Pour usage commercial dans la préparation des aliments. Exemple: boucheries, bars, cuisines, stations de préparation d'aliments...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface spécialement formulée offrant un maximum de résistance aux graisses, huiles, produits chimiques et gras d'animaux
- Contient un additif antimicrobien qui freine la croissance des champignons et bactéries
- Facile à nettoyer et à manipuler



Comparativement à tous nos autres tapis.



NOIR

**TAPIS:** 1'11" x 2'11" / 2'10" x 4'7" / 2'10" x 9'5" / 3'8" x 5'10"



COUPES SUR MESURE: Disponibilité limitée. Contactez le service à la clientèle



**PROFIL:** Épaisseur de 3/8", caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 0.94 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/safeflowplus-fr](http://mattech.ca/safeflowplus-fr)

- Pour usage commercial de protection de plancher.  
Exemple: événements spéciaux, tapis roulant, allées d'entrepôt...
- Plus antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface texturée en mousse de vinyle
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



Comparativement à tous nos autres tapis.

 **ROULEAUX:** 3'x60', 4'x60', 6'x60'

 **COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 6'x60'

 **PROFIL** Épaisseur de 1/8", Mousse de vinyle à densité élevée, poids total de 0.50 lb/pi<sup>2</sup>

 **GARANTIE:** Limitée de 1 an

 **POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/protekt-fr](http://mattech.ca/protekt-fr)

**NOUS AVONS DES TAPIS ERGONOMIQUES  
POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS**

**ENVIRONNEMENT  
SEC**

**ENVIRONNEMENT  
HUILEUX**

**ENVIRONNEMENT  
MOUILLÉ**



**TUFF-SPUN®**  
au comptoir d'une bijouterie



**SAFEWALK-LIGHT™ BK**  
dans une buanderie



**WIDE RIB RUNNER**  
dans un entrepôt

## **VALEUR**

**SOLUTIONS ÉCONOMIQUES POUR  
APPLICATIONS À USAGE LÉGER**

*Bienvenue dans la **collection Valeur**, notre sélection pour des solutions ergonomiques abordables. Ces tapis ont fait leur preuves depuis plusieurs décennies.*

#410-411-430-431  
**TUFF-SPUN®**

VALEUR  
ENVIRONNEMENT SEC



NOIR&JAUNE  
SURFACE CANNELÉE



GRIS  
SURFACE CANNELÉE



NOIR  
SURFACE CANNELÉE



NOIR&JAUNE  
SURFACE GRANULEUSE



GRIS  
SURFACE GRANULEUSE

- Pour usage commercial léger dans un environnement sec.  
Exemple: magasins de détail, concessionnaire automobile, épiceries...
- Éponge à cellule fermée qui optimise le confort et le soulagement de la fatigue de manière économique
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Disponible avec une épaisseur de 3/8" (#410-411) et 1/2" (#430-431, 30% plus doux pour plus de confort)
- Aussi disponible en deux surfaces anti-dérapantes: Granuleuse (#411-431) et cannelée (#410-430)



NOIR  
SURFACE GRANULEUSE



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'

**ROULEAUX:** 2'x60', 3'x60', 4'x60', 6'x60' \*Non-disponible avec bordures jaunes

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 6'x60'



**PROFIL:** #410-411 épaisseur de 3/8", Mousse de vinyle, poids total 0.67 lb/pi<sup>2</sup>  
#430-431 épaisseur de 5/8", mousse de vinyle, poids total 1,33 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/tuffspun-fr](http://mattech.ca/tuffspun-fr)

#645  
**SAFEWALK-LIGHT™ BK**

VALEUR  
ENVIRONNEMENT MOUILLÉ

- Pour usage commercial léger dans un environnement mouillé.  
Exemple: stations de lavage, cafétérias, buanderies, stations de ski...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique.
- Surface avec orifices surélevés permettant un drainage efficace des liquides et débris
- Profil bas et bordures moulées assurant durabilité et sécurité
- Usage général. Pour utilisation dans un environnement huileux, utiliser l'article terra cotta #646 (pg.42) fait de caoutchouc nitrile offrant une résistance accrue aux huiles et aux gras d'animaux



NOIR



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 3'x5', 3'x9'9", 3'x14'6", 3'x19'3"

**COUPES SUR MESURE:** Non-Disponible



**PROFIL:** #645 épaisseur de 1/2", caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 1.80 lb/p<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/safewalklc-fr](http://mattech.ca/safewalklc-fr)

- Pour usage commercial léger dans un environnement mouillé pour préparation d'aliment. Exemple: cuisines, cafétérias...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Construction en caoutchouc nitrile offrant une résistance accrue aux huiles et aux gras d'animaux
- Surface avec orifices surélevés offrant un excellente adhérence
- Profil bas et bordures moulées assurant durabilité et sécurité



TERRA COTTA



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



TAPIS: 3'x5', 3'x9'9", 3'x14'6", 3'x19'3"



COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: #646 épaisseur de 1/2", caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 1.93 lb/pi<sup>2</sup>

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: [mattech.ca/safewalkltc-fr](http://mattech.ca/safewalkltc-fr)

## WIDE RIB RUBBER RUNNER

VALEUR  
PROTECTION DES PLANCHERS

- Pour usage léger pour protection de plancher. Exemple: évènements spéciaux, tapis roulant, allées d'entrepôt...
- Plus Antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface à larges rainures en caoutchouc extrudées
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



NOIR



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 3'x75', 4'x75'




COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'

PROFIL: Épaisseur de 1/8", feuille de caoutchouc extrudé, poids total de 0.62 lb/pi<sup>2</sup>

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: [mattech.ca/widerib-fr](http://mattech.ca/widerib-fr)



**WORKERS-DELIGHT™ DECK PLATE**  
à une station de travail



**DURA-STEP™**  
sur une ligne de production



**ERGO X-TREME™**  
dans un atelier



**SPARK SAFE™**  
à un poste de soudure

## PERFORMANCE

SOLUTIONS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE AVEC  
UN MAXIMUM DE DURABILITÉ ET DE TRACTION

Bienvenue dans la **collection Performance**, notre solution la plus robuste pour un environnement de travail sécuritaire et confortable. Ces tapis vous apporteront un maximum de durabilité et d'adhérence dans les conditions les plus difficiles.

#540-550  
WORKERS-DELIGHT™ DECK PLATE


PERFORMANCE  
ENVIRONNEMENT SEC



NOIR




NOIR&JAUNE



GRIS

- Pour usage industriel dans un environnement sec. Exemple: lignes d'assemblage, stations d'emballage, stations de travail...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface pour usage intense qui tolère la circulation des chariots
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Revêtement antidérapant en-dessous du tapis qui assure adhérence sur surface lisse
- Disponible en épaisseur de 5/8" (#540) et de 7/8" (#550, 25% plus doux pour plus de confort)



Comparativement à tous nos autres tapis.



**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE

**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'

**ROULEAUX:** 2'x75', 3'x75', 4'x75'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x75'



**PROFIL:** #550 Épaisseur de 7/8", Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.73 lb/pi<sup>2</sup>  
#540 Épaisseur de 5/8" Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.87 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Confiance totale



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/wddp-fr](http://mattech.ca/wddp-fr)

#500-505  
INDUSTRIAL DECK PLATE

PERFORMANCE  
ENVIRONNEMENT SEC



NOIR



GRIS



NOIR&JAUNE

- Pour usage industriel dans un environnement sec. Exemple: lignes d'assemblage, stations d'emballage, stations de travail...
- Endos de mousse qui fournissent confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Surface antidérapante et durable qui tolère les chariots et transpalettes
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Disponible en épaisseur de 9/16" et de 7/8" (#505, 50% plus doux pour plus de confort)



Comparativement à tous nos autres tapis.



**PROFIL:** #500 épaisseur de 9/16", Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.53 lb/pi<sup>2</sup>  
#505 épaisseur de 7/8" Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.77 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/indeckplate-fr](http://mattech.ca/indeckplate-fr)

**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'

**ROULEAUX:** 2'x75', 3'x75', 4'x75'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x75'

- Pour usage industriel - Soudure.  
Exemple: aciéries, ateliers d'usinage, département de maintenance...
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Carpette anti-fatigue durable qui résiste aux étincelles et aux tisons de métal chauds (passe FMVSS302)



Comparativement à tous nos autres tapis.

**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12'

**ROULEAUX:** 2'x75', 3'x75', 4'x75'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 'x75'




**PROFIL:** Épaisseur de 1/2", surface de caoutchouc traitée et fusionnée à une mousse de caoutchouc, poids total de 1.20 lb/pi²



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/sparksafe-fr](http://mattech.ca/sparksafe-fr)




Connecteurs intégrés



Rampes biseautées mâle /femelle disponibles

- Pour usage industriel dans un environnement sec.  
Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder
- Surface texturée pour une excellente adhérence
- Rampes disponibles pour plus de sécurité



NOIR avec  
RAMPES JAUNES  
OPTIONNELLES



Comparativement à tous nos autres tapis.

**TUILES:** de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle de 3"x3'3"



**PROFIL:** Épaisseur de 5/8", surface de caoutchouc SBR, poids total de 2.22 lb/pi²



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/safetystep-fr](http://mattech.ca/safetystep-fr)


#680-681

**SAFETY-STEP™ PERFORATED**PERFORMANCE  
MODULAIRE/  
ENVIRONNEMENT MOUILLÉ

Connecteurs intégrés

Rampes biseautées mâle /femelle  
disponibles

- Pour usage industriel dans un environnement mouillé.  
Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder
- Caoutchouc ultra-résistant permettant un écoulement des liquides et débris
- Endos à pointes multiples procurant aération pour permettre au plancher de sécher
- Rampes disponibles pour plus de sécurité

NOIR avec  
RAMPES NOIRES  
OPTIONNELLES

(USAGE GÉNÉRAL)

TERRA COTTA  
avec RAMPES  
TERRA COTTA  
OPTIONNELLES  
(À L'ÉPREUVE DES  
GRAISSES)**Anti-  
fatigue****Durabilité****Traction**

Comparativement à tous nos autres tapis.

RÉSISTANT À  
LA GRAISSEJUSQU'À  
47%**TUILES:** de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle  
de 3"x3'3"**PROFIL:** #680 Épaisseur de 5/8", surface de caoutchouc SBR, poids total de 1.33 lb/pi<sup>2</sup>  
#681 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.33 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE:** Limitée de 1 an**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/safetystepp-fr](http://mattech.ca/safetystepp-fr)

#133

**DIAMOND-DELUXE™ w/ GRIT-SAFE™**PERFORMANCE  
ENVIRONNEMENT HUILEUX

BLEU



BRUN



GRIS

- Pour usage industriel dans un environnement huileux.  
Exemple: Fosses à vidange d'huile, aciéries, corridors, garages...
- Construction durable de boucles de vinyle surélevées permettant aux liquides de s'écouler, assurant ainsi une surface de travail sèche et sécuritaire.
- Recette de vinyle, imprégné de particules granuleuses, conçu pour résister à l'huile ainsi que ses qualités antidérapantes

Particules granuleuses  
antidérapantes imprégnées

NOIR

**Anti-  
fatigue****Durabilité****Traction**

Comparativement à tous nos autres tapis.

**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE**PROFIL:** Épaisseur de 1/2", surface de boucles de vinyle imprégnées  
de particules granuleuses, poids total de 1.20 lb/pi<sup>2</sup>**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/diamonddgs-fr](http://mattech.ca/diamonddgs-fr)**TAPIS:** 3'x5'**ROULEAUX:** 3'x40', 4'x40'**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x40'




Connecteurs intégrés




Rampes biseautées mâle /femelle disponibles

- Pour usage industriel dans un environnement huileux. Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Conception modulaire avec raccords sur deux côtés pour une installation rapide
- Caoutchouc ultra-résistant composé de 100% de nitrile résistant à une grande variété d'huiles et autres liquides.
- Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
- Rampes disponibles pour plus de sécurité



NOIR avec RAMPES NOIRES OPTIONNELLES

NOIR avec GRIT SAFE & RAMPES JAUNES OPTIONNELLES



**6** Anti-fatigue



**8** Durabilité



**10** Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE



**TUILES:** de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle de 3"x3'3"




**PROFIL:** #752 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.89 lb/pi<sup>2</sup>  
#753 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Confiance totale




**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/durastep-fr](http://mattech.ca/durastep-fr)



Plan d'assemblage

- Pour usage industriel dans un environnement huileux. Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface au motif rugueux qui assure une adhérence maximale dans les environnements glissants
- Caoutchouc ultra-résistant composé de 100% de nitrile résistant à une grande variété d'huiles et autres liquides.
- Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
- Rampes et connecteurs disponibles pour plus de sécurité



SOLIDE avec RAMPES JAUNES OPTIONNELLES

SURFACE À ORIFICES DE DRAINAGE AVEC GRIT-SAFE & RAMPES JAUNES AVEC GRIT-SAFE OPTIONNELLES



**5** Anti-fatigue



**10** Durabilité



**10** Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



**GARANTIE**  
CONFIANCE TOTALE



**TUILES:** de 1'6"x1'6" (8 par caisse), rampes de 3"x3'3", connecteurs de 1'6". Pré-construites: 3'x4'6", 3'x6", 3'x9'



**PROFIL:** #775-776 Épaisseur de 3/4", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 2.22 lb/pi<sup>2</sup>  
#779 Épaisseur de 3/4", surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Confiance totale



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/egoxtreme-fr](http://mattech.ca/egoxtreme-fr)

## #850 DECK PLATE RUNNER

PROTECTION DES  
PLANCHERS



NOIR



NOIR&JAUNE



GRIS

- Pour usage industriel de protection de planchers.  
Exemple: corridor d'usines et d'entrepôts, stations d'assemblage...
- Surface offrant une bonne adhérence et isolation
- Motif à diamant surélevé améliorant l'adhérence et la durabilité
- Surface résistante aux principaux produits chimiques utilisés
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



**ROULEAUX:** 2'x75', 3'x75', 4'x75'



**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x75'



**PROFIL:** Épaisseur de 5/32", vinyle extrudé, poids total de 0.90 lb/pi<sup>2</sup>




**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/deckplate-fr](http://mattech.ca/deckplate-fr)

## #800 STA-KLEEN™ RUNNER

PROTECTION DES  
PLANCHERS



NOIR

- Pour usage industriel de protection de planchers.  
Exemple: corridor d'usines et d'entrepôts, stations d'assemblage...
- Surface offrant une bonne adhérence et isolation
- Tapis en vinyle de qualité industriel aux côtés ronds
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



**ROULEAUX:** 2'x105', 3'x105', 4'x105'



**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x105'



**SPECS:** Épaisseur de 1/8", vinyle extrudé, poids total de 0.71 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/stakleen-fr](http://mattech.ca/stakleen-fr)

## AUTRES

#930

ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE

ANTISTATIQUE

Un cordon de mise à la terre de 10' inclus



- Pour application antistatique dans un environnement sec. Exemple: Postes d'ordinateurs et serveurs, salles électriques...
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements
- Surface dispersive avec résistivité de 106 ohms par carré
- Rebords biseautés pour plus de sécurité



NOIR



Comparativement à tous nos autres tapis.

**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12', inclus un câble de mise à la terre

**ROULEAUX:** 3'x75'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 3'x75'. Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)



**PROFIL:** Épaisseur de 9/16", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété électrique de la surface: 1/100 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.50 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/ecdp-fr](http://mattech.ca/ecdp-fr)

## OTHERS

#920

STAT-CONTROL

ANTISTATIQUE

Un cordon de mise à la terre de 10' inclus



- Pour application antistatique dans un environnement sec. Exemple: Postes d'ordinateurs et serveurs, salles électriques...
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements
- Surface dispersive avec résistivité de 107 ohms par carré
- Rebords biseautés pour plus de sécurité
- Facile à nettoyer



NOIR



Comparativement à tous nos autres tapis.

**TAPIS:** 2'x3', 3'x5', 3'x12', inclus un câble de mise à la terre

**ROULEAUX:** 3'x75'

**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 3'x75'. Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)



**PROFIL:** Épaisseur de 1/2", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété électrique de la surface: 1/10 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.33 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/statcontrol-fr](http://mattech.ca/statcontrol-fr)

- Pour application non-conducteur et à haut voltage.  
Exemple: installations militaires, près des tableaux d'alimentation ou équipements électriques
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Résiste aux flammes, certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme de résistance à l'usure: ASMC-D-1242
- Facile à nettoyer



NOIR



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 33'x75'



COUPES SUR MESURE: Non-Disponible



**PROFIL:** Épaisseur de 3/16", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface :  
30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/militarydp-fr](http://mattech.ca/militarydp-fr)

- Pour application non-conducteur et à haut voltage  
Exemple: installations militaires, près des tableaux d'alimentation ou équipements électriques
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Résiste aux flammes, certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme de résistance à l'usure: ASMC-D-1242
- Facile à nettoyer



BLACK



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 33'x75'



COUPES SUR MESURE: Non-disponible



**PROFIL:** Épaisseur de 1/8", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface :  
30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/militaryyss-fr](http://mattech.ca/militaryyss-fr)

- Pour application non-conducteur et à haut voltage  
Exemple: près des panneaux électriques, près des panneaux de contrôle, etc...
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Rencontre la norme ASMC: D078, Type 2, Classe 2
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre l'ensemble des normes ASMC pour la résistance à l'ozone, flammes et huiles



NOIR



Comparativement à tous nos autres tapis.



**ROULEAUX:** 33'x75'



**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 3'x75'



**PROFIL:** Épaisseur de 1/4", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.67 lb/pi<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/corrugateds-fr](http://mattech.ca/corrugateds-fr)




CANNELÉ



NID D'ABEILLE

- Pour usage commercial et industriel dans un environnement sec  
Exemple: salles d'entraînements, patinoires, stables pour chevaux, boîtes de camion
- Protège les planchers contre les dommages causés par des objets lourds
- Rebords découpés avec précision afin de s'emboîter efficacement



NOIR



Comparativement à tous nos autres tapis.



**TAPIS:** 4'x6'



**COUPES SUR MESURE:** Non-disponible



**PROFIL:** Épaisseur de 1/4", caoutchouc vulcanisé, poids total de 4.17 lb/p<sup>2</sup>



**GARANTIE:** Limitée de 1 an



**POUR PLUS D'INFOS:** [mattech.ca/durashock-fr](http://mattech.ca/durashock-fr)

## POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Mat Tech garantie ses nouveaux produits contre toute défectuosité lorsque utilisés selon la feuille d'utilisation et d'entretien qui accompagne chaque produit. Cette garantie est limitée au propriétaire original du produit et concerne le produit original, réparé ou son produit de remplacement. Cette garantie exclut les frais engagés pour la pose et l'installation du tapis ou de la carpe. Il est de la responsabilité du propriétaire du produit d'en faire l'inspection avant l'installation.

### CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES:

- Utilisation, entretien ou installation inappropriés du produit.
- Usure normale
- Utilisation autre que ce à quoi le produit est originalement destiné
- Dégradation du produit due à un manque d'entretien tel que mentionné sur la feuille d'utilisation et d'entretien
- Produit altéré par l'utilisateur de façon quelconque

Si un problème survient durant la période de garantie, contactez votre distributeur autorisé Mat Tech.



## GARANTIE CONFIDANCE TOTALE

### AUCUNE AUTRE CARPETTE NE FERA UN MEILLEUR TRAVAIL !

Nos Collections Performance, Prestige et Confort+ ont été conçues afin de vous offrir la meilleure solution dans le marché afin de réduire vos coûts d'entretien et d'assurer la santé et la sécurité de vos employés et clients.

**Pour la durée de vie du produit, Mat Tech s'engage à remplacer le tapis s'il ne fait pas le travail.**

**Votre satisfaction est notre priorité !**

*NB: À condition que le tapis soit entretenu et utilisé de façon adéquate.  
Ne couvre pas l'usure normale.*

## TAPIS D'ENTRÉE

Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l'apparence et la durée de vie de vos carpettes. Il est recommandé de développer une cédule d'entretien. La fréquence dépendra du trafic et des conditions de saleté.

### UTILISATION INITIALE

- 1 | Les tapis et carpettes roulés doivent être déroulés à plat pendant quelques jours avant l'installation.
- 2 | Un peu de peluche ou de duvet peut apparaître sur la surface de la carpette. Ceci disparaîtra après quelques aspirations.
- 3 | Certaines carpettes de caoutchouc peuvent présenter une mince pellicule huileuse. Cela est un agent lubrifiant inhérent aux produits moulés et non pas un défaut. Laver simplement avec un détergent doux ou un dégraissant, au besoin.
- 4 | Pour remisage, rouler les carpettes et entreposer à plat, à température modérée. Ne pas écraser ou entreposer debout.

### INSPECTION PÉRIODIQUE

Des inspections périodiques sont recommandées afin de détecter toute déchirure sur les bordures. Pour réparer une bordure endommagée, coller les sections avec un adhésif cyanoacrylate de type Super Glue.

### TAPIS D'ENTRÉE ET PRODUITS HDNP COMMERCIAUX

Les tapis d'entrée sont utilisés pour capturer la saleté afin qu'elle ne se disperse dans un édifice. Par contre, pour demeurer efficaces, ils doivent régulièrement être nettoyés.

- 1 | Passer l'aspirateur quotidiennement
- 2 | Laver à la main ou faire l'extraction des taches en utilisant un shampooing ou détergent à carpette à base d'eau
- 3 | Nettoyer la carpette de façon périodique en utilisant un extracteur à carpette et un détergent ou shampooing à base d'eau. Ne pas utiliser de nettoyeur à base de solvant
- 4 | L'excès d'eau doit être enlevé par extraction ou en suspendant la carpette. Lorsque possible, les carpettes doivent être complètement sèches avant d'être remises en opération

### IMPORTANT

*Ne pas utiliser de brosse ou autres machines rotatives. Également, ne pas utiliser de solvants, détergents pH ou alcalis directement sur la carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces matières.*

## TAPIS ERGONOMIQUES

Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l'apparence et la durée de vie de vos carpettes. Il est recommandé de développer un calendrier d'entretien. La fréquence dépendra du trafic et des conditions de saleté.

### UTILISATION INITIALE

- 1 | Les tapis et carpettes roulés doivent être déroulés à plat pendant quelques jours avant l'installation.
- 2 | Certaines carpettes de caoutchouc peuvent présenter une mince pellicule huileuse. Cela est un agent lubrifiant inhérent aux produits moulés et non pas un défaut. Laver simplement avec un détergent doux ou un dégraissant, au besoin.
- 3 | Pour remisage, rouler les carpettes et entreposer à plat, à température modérée. Ne pas écraser ou entreposer debout.

### CARPETTES ANTI-FATIGUE - Vinyle

A. Secouer ou balayer la saleté et les débris à chaque jour. Balayer également le plancher sous la carpette afin d'enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter les risques de chutes.

B. Les carpettes peuvent être nettoyées avec une machine à pression ou avec une moppe humide et un détergent à base d'eau non-abrasif. Laisser la carpette sécher complètement avant de la réutiliser.

### CARPETTES ANTI-FATIGUE - Caoutchouc

A. Enlever la saleté et débris en secouant la carpette à l'envers et balayer la surface. Nettoyer également le plancher sous la carpette afin d'enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter les risques de chutes.

B. Les carpettes peuvent être arrosées avec une laveuse à pression ou frottées gentiment à la main avec une brosse et un détergent non-abrasif à base d'eau. Les carpettes résistant à l'huile et aux graisses doivent être nettoyées occasionnellement avec un détergent résistant à base d'eau et un dégraissant afin d'éliminer l'excès de graisse.

**Aucune carpette ne doit être mise au lave-vaisselle.**

### IMPORTANT !

*Ne pas utiliser de brosses ou autres machines rotatives. Également, ne pas utiliser de solvants, de détergents concentrés ou alcalis directement sur la carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces matières.*

# GLOSSAIRE TECHNIQUE

## Fibre / Denier

Le denier, l'unité de mesure de finesse des fils continus: c'est le poids en grammes d'une longueur de 9000 mètres de fil. Une fibre est caractérisée par une longueur d'au moins 100 fois son diamètre ou sa largeur.

## Grit-Safe

Un matériel constitué de granules solides qui, lorsque additionnées à une carpe, lui confèrent des propriétés antidérapantes supplémentaires.

## Heavy-Duty Needle Punch (HDNP)

Procédé mécanique impliquant des milliers d'aiguilles qui orientent et entrelacent des fibres pour créer une surface non-tissée. Cette surface est très durable et résistante.

## Microfibre

Désigne les fibres plus fines que les fibres naturelles, précisément les fibres dont le titre unitaire est plus fin qu'un décitex. Elles peuvent être artificielles ou synthétiques (polyester, polyamide, acrylique, etc.). Elles sont recherchées pour diverses caractéristiques, dont la douceur, durabilité, absorption, électrodynamique, capacité filtrante etc.

## Nitrile

Additionné au caoutchouc ou au plastique, le nitrile réduit l'absorption d'huiles, ce qui empêche la carpe de devenir glissante et de se déformer. Pour environnements gras / huileux, il est recommandé d'utiliser un mélange de caoutchouc nitrile.

## Non conducteur

Les carpes non conductibles protègent les travailleurs des chocs électriques lorsqu'ils opèrent des équipements de haut voltage. Tous nos produits « switchboard » ont cette propriété.

## Nylon

Le nylon est le nom d'une matière plastique de type polyamide utilisé comme fibre textile. Il est de nos jours le type de polymère le plus utilisé.

## Fibre P.E.T. (polyester)

Le P.E.T. (polyéthylène téréphtalate) est produit, entre autre, à partir de bouteilles de plastique recyclées. Naturellement résistante aux taches, elle ne nécessite pas autant de traitements chimiques que les fibres de nylon. Elle conserve bien ses couleurs, ne pâlit pas au soleil et au lavage. Les teintes de couleurs sont également plus riches et brillantes que celles du nylon.

## Polyéthylène

Fabriqué à partir d'une substance thermoplastique qui est un polymère ou propylène synthétique, cette fibre est un excellent matériel pour les gratte-pieds, grâce à sa résilience et sa propriété hydrophobique (habilité à repousser l'eau).

## Polypropylène / Oléfine

Résine thermoplastique obtenue par polymérisation du propylène offrant une bonne résistance aux acides et aux alcalis. Extrudée en filaments très fins, elle devient le matériel textile le plus utilisé pour les carpes d'entrée.

## Post-Consommation

Étape du cycle de vie d'un produit qui se situe après sa consommation finale et où celui-ci est récupéré pour être recyclé dans la fabrication d'un autre produit ou pour être envoyé dans un site d'enfouissement sanitaire, un dépotoir ou à l'incinération.

## Déchets post-industriels

Matériaux collectés à partir de déchets provenant directement de la ligne de production. Aussi appelés déchets de pré-consommation.

## PVC

Matière synthétique obtenue par la polymérisation du chlorure de vinyle. Le PVC est un solide sans couleur offrant une excellente résistance à l'eau, alcool et aux acides et alcalis concentrés.

## Résilience

Un facteur clé en ce qui concerne les carpes anti-fatigue. La résilience d'une carpe, aussi appelée rebond, est ce qui permet de réduire la fatigue en enlevant l'acide lactique des muscles. Plus la mesure est élevée, plus le tapis est résilient. Un score de 25 et plus offre un confort significatif pour un travailleur.

## Teinture en solution

Une méthode de teinture des fibres synthétiques qui consiste à additionner un pigment de couleur aux granules de nylon ou de polypropylène avant qu'elles ne soient extrudées en filament.

## Touffetage

Carpe fabriquée par l'insertion de touffes de fils dans un endos afin de créer une surface coupée ou bouclée.

## Wear-Bond

Ce procédé consiste en la fabrication simultanée d'une surface de mousse durable et de haute densité et d'une base en mousse de plus basse densité. Le résultat est une carpe liée de façon permanente et offrant un excellent équilibre confort et résistance à l'usure.



Technologie exclusive qui joint de façon permanente deux surfaces sans l'aide d'adhésif ou de colle



Rencontre les normes de l'industrie alimentaire



Permet d'inclure une image ou un logo personnalisé sur le tapis



Amélioration du procédé e fabrication résultant en un produit plus durable et performant




Le produit contient des matériaux recyclés et est conçu pour préserver nos ressources naturelles

VOIR P.3 POUR  
SÉLECTEUR  
TAPIS D'ENTRÉEVOIR P.31 POUR  
SÉLECTEUR  
ERGONOMIQUEVOIR P.25 POUR  
LA COLLECTION  
LOGO

# LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

PRODUITS	#	PAGE	PRODUITS	#	PAGE
Astro-Turf	110	<b>8</b>	Oxford	360	<b>12</b>
Chair Mats	990	<b>24</b>	Oxford Elite	265	<b>11</b>
Chevron	230	<b>12</b>	Oxford Elite insertion graphique	21	<b>27</b>
Comfort-King	440, 445	<b>35</b>	Peel-N-Stick	-	<b>24</b>
Comfort-King Anti-Static	910	<b>35</b>	Proluxe	315	<b>20</b>
Corrugated Switchboard	950	<b>51</b>	Pro-Tekt Runner	820	<b>39</b>
Cross-Over	255	<b>14</b>	Rug-Hugger Backing	-	<b>24</b>
Cross-Over insertion graphique	22	<b>27</b>	Safe-Flow Plus	648	<b>38</b>
Crown-Tred	145	<b>18</b>	Safety-Step (Perforated)	680, 681	<b>46</b>
Crown-Tred imprimé	40	<b>26</b>	Safety-Step (Solid-Top)	685	<b>45</b>
Cushion-Step	511	<b>37</b>	Safewalk	630, 635, 636	<b>38</b>
Deck Plate Runner	850	<b>48</b>	Safewalk-Light	645, 646	<b>41-42</b>
Diamond-Deluxe	125, 126	<b>11</b>	Sheer-Grip	-	<b>35</b>
Diamond-Deluxe with Grit-Safe	133	<b>46</b>	Spark-Safe	580	<b>45</b>
Dura-Dot	202	<b>21</b>	Sta-Kleen Runner	800	<b>48</b>
Dura-Shock	720	<b>51</b>	Stat-Control	920	<b>49</b>
Dura-Step	752, 753	<b>47</b>	Superluxe	310	<b>16</b>
Dust-Star	350	<b>9</b>	Super-Soaker	250	<b>22</b>
EcoPlus	270, 271	<b>22</b>	Super-Soaker Diamond	261, 262	<b>23</b>
Eco-Step	345	<b>19</b>	Super-Soaker Fan	252-254	<b>23</b>
Electrically Conductive Deck Plate	930	<b>49</b>	Tack-Tape	296	<b>24</b>
Ergo X-Treme	775-779	<b>47</b>	Three-N-One	-	<b>19</b>
Industrial Deck Plate	500, 505	<b>44</b>	Tire-Track	225	<b>9</b>
Jet Print HD	35	<b>28</b>	Tuff-Spun	410, 411, 430, 431	<b>41</b>
Jet-Print	30	<b>28</b>	Velcro Backing Strips	290	<b>24</b>
Marathon	228	<b>8</b>	Walk-A-Way	355	<b>16</b>
Marathon insertion graphique	20	<b>26</b>	Walk-N-Clean	995	<b>24</b>
Mat-A-Dor	100	<b>14</b>	WD Elegance		<b>33</b>
Mat-Lock Backing	-	<b>24</b>	WD FoodMaster		<b>33</b>
Military Deck Plate Switchboard	960	<b>50</b>	WD Traction Plus	543	<b>34</b>
Military Smooth Switchboard	965	<b>50</b>	Wear-Bond Comfort-King	460, 560	<b>34</b>
Needle-Pin	240	<b>15</b>	Wear-Bond Tuff-Spun	420, 520	<b>37</b>
Needle-Rib	235	<b>19</b>	Wide Rib Rubber Runner	-	<b>42</b>
Obdura	205	<b>21</b>	Workers-Delight Deck Plate	540, 550	<b>44</b>



137 rue Martin, Granby (Québec) J2G 8B1  
T 1 800 363-6185 F 450 375-6158  
E [info@mattech.ca](mailto:info@mattech.ca)

 [mattech.ca](http://mattech.ca)